

皮膚出問題， 小心反覆發作

陳先生為偏光板製造的高級技術員，每日必須戴手套於無塵室操作偏光板機器，從事此工作後出現雙手多發性癢疹、龜裂、水泡，而且雙手紅、腫等濕疹樣變化，經就醫後症狀緩解，然工作一段時間後再度復發，因懷疑其皮膚病變原因為工作所致，故至職業醫學科門診求診，經醫師進一步安排貼膚檢查，發現其對工作中使用的手套產生接觸性過敏性皮膚炎，因此認定其為職業性皮膚疾病。建議其日後避免使用會導致過敏材質的手套，以防止皮膚病再發。



注意防範 皮膚病 Bye Bye !!



萬一您或家人有皮膚病，
並懷疑與工作有關，請讓我們協助您！

職業傷病管理服務中心

諮詢電話：(02)3366-8266 網址：<http://www.tmsc.tw/>

臺北榮民總醫院

電話：(02)2875-7525分機830、831

國立臺灣大學醫學院附設醫院

電話：(02)2312-3456
分機：67491、67067

長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院

電話：(03)349-8765

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

電話：(03)856-1825
分機：2144

中國醫藥大學附設醫院

電話：(04)2205-2121
分機：4508、4509

中山醫學大學附設醫院

電話：(04)2473-9595
分機：34978、34979

彰化基督教醫療財團法人

彰化基督教醫院
電話：(04)723-8595
分機：4131、4132

成功大學醫學院附設醫院

電話：(06)235-3535
分機：4937-4939

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

電話：(07)313-3604

紅腫

結痂

脫皮




您可能不知道
皮膚病也會是**職業病**



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

什麼是 「職業性皮膚病」？

因工作環境導致或惡化的皮膚疾病，其發生之部位大部分以工作時較易接觸的部位為主，特別好發於手部的皮膚，其症狀可能有紅、腫、癢、皮膚增厚、脫皮、脫屑、結痂等，而其發生的時間是在工作一段時間後（可能從數日、數週、數月甚至數年後）。一旦發生後雖然就醫治療皮膚症狀會緩解，但只要再回去工作，很容易再次復發。



何種工作較易發生？

最常見發生職業性皮膚病的工作行業為泥水業及美髮業者，另外如餐飲業、食品業、醫療工作者、獸醫、機械工程人員、汽、機車修理工程人員、從事農作或花藝工作人員、清潔及包檳榔工作人員等。

常見的危險因子

- 化學性：有機性及無機性化學物質。
- 機械性：由磨擦傷害所致。
- 物理性：冷熱、振動、光、紫外線、放射性光線所致。
- 生物性：微生物、植物等因子。



認定原則

- 皮膚病變是工作之後才發生或惡化的。
- 皮膚病變的位置與工作環境之暴露有關。
- 工作所接觸之物質是已知之過敏性或刺激性物質。
- 休假或調換工作時會有所改善。
- 可用您工作環境中可能接觸的過敏原來作貼膚試驗，以確定您的過敏原因。



如何預防？

- 尋找工作環境中之致病原，避免再度接觸或做好防護措施。
- 洗手時選擇無刺激性之清潔劑。
- 若工作會接觸過敏或刺激性物質，應佩戴手套，且該手套應選擇適當之種類和大小。



當您懷疑自己或家人之
皮膚病與工作相關，
要如何處理？



- 1 蒐集工作內容及作業環境等資料。
- 2 至職業醫學科門診請專業醫師協助評估。
- 3 取得工作相關疾病診斷書後，向勞保局提出職業病申請。